

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	公園工事			
うなり崎公園整備工事 (R8)				
路 線 名 称				
施 工 箇 所	竹富町字上原地内			
工 期	自		0 日間	
	至			
工 事 準 拠 基 準				
適 用 歩 掛	令和07年 一般公共			
適 用 単 価	R08年4月八重山4 : 西表島			
適 用 地 区				
適 用 損 料	R07年7月建設機械等損料			
当初設計額				
円				
工 事 内 訳				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 摘要
公園工事01	1	式			K0002
土工	1	式			U
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離2.0km以下	7	m3			P 1号 SP210110-002 不足分 搬入土
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	97.2	m3			P 2号 SP210030-001
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	81.2	m3			P 3号 SP210410-001
遊具施設工	1	式			U
プレイポートワンダーネイチャー 児童用	1	式			代 1号 D0001
スカイロープ 児童用	1	式			代 2号 D0002
ザイルクライミング・ミニ 児童用	1	式			代 3号 D0003
シェルター 2本柱	1	式			代 4号 D0004
遊具輸送費 工場 東京港 那覇港 石垣港 上原港	1	式			L0025
直接工事費計					P100010
共通仮設費計	1	式			H400010
共通仮設費(率化)	1	式			H400020
共通仮設費率分	1	式			R200030
純工事費	1	式			H300010
現場管理費計	1	式			H300030
現場管理費率分	1	式			R200040
工事原価	1	式			H200011

第 2 号 代価表

スカイロープ 児童用

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
基礎砕石 RC-40	12.93	m2			P 4号 SP221110-0003
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.646	m3			P 5号 SP240010-0006
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	3.345	m3			P 6号 SP240010-0007
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	26.98	m2			P 7号 SP240210-0003
スカイロープ	1	台			L0003
組立・据付	1	式			L0004
スタートスロープ	1	台			L0005
組立・据付	1	式			L0006
スカイロープ安全柵2連2組	1	台			L0007
組立・据付	1	式			L0008
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 3 号 施工パッケージ

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】	8.95			
バックホ(加-5)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックホ容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.37			TM22000001400
タンバ賃料 60～80kg	0.58			TS718350
【労務】	87.50			
普通作業員 (昼間)	53.26			TR502000
特殊作業員 (昼間)	25.42			TR501000
運転手 (特殊)(昼間)	8.82			TR514000
【材料】	3.55			
軽油	2.72			T0007230
ガソリン レギュラー	0.83			T0007220
【端数調整】				
[条件] [Y2] = 2 建設機械賃料長期補正 なし [Z2] = 1.000 機械損料補正係数 [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満		[Z1] = 1.000 [X1] = 1	労務補正係数 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	

第 4 号 施工パッケージ

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】				
	5.33			
バックホウ賃料 [加-ラ型]0.8m3				TS719192
	5.30			
その他(機械)				
【労務】				
	78.32			
普通作業員 (昼間)				TR502000
	37.64			
特殊作業員 (昼間)				TR501000
	15.90			
運転手 (特殊)(昼間)				TR514000
	14.75			
世話役 (一般土木)(昼間)				TR525000
	9.49			
その他(労務)				
【材料】				
	16.35			
再生クラッシャーラン RC-40				T0013770
	11.39			
軽油				T0007230
	4.93			
その他(材料)				
【端数調整】				
[条件]				
[Z1] = 1.000 労務補正係数			[K02] = T0013770 碎石規格	
[Y2] = 2 建設機械賃料長期補正 なし			[J01] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				

