


業務名：うなり崎公園整備工事

位置：竹富町字上原地内



計画平面図


1:4000

1:4000




番号	名称	数量
①	階段ナベリ台	1.0
②	階段プランコ	1.0
③	プレキャストワンダーキイチャー(既)	1.0
④	スカイロープ	1.0
⑤	手すりライミングモニ	1.0
⑥	シールド(10根支柱)	1.0

10	北	10	北
X座標	-14175.869	X座標	-14212.174
Y座標	-23185.009	Y座標	-22484.211




遊具施設


プレイポッドワンダー ネットタワー (児童用)
立降美




A 矢視



B 矢視




C 矢視







D 矢視

遊具施設

プレイポットワンダー キネティック 児童用
基礎詳細図





基礎伏図 S=1/40




基礎詳細図 S=1/30

遊具施設

ザイルクライミング 児童用



基礎状図 S=1/40





外観図 S=1/40



質量：236kg

設置上の注意


- 本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。
- 落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には300mm程度の砂敷、または同等の衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。
- 本製品はおおむね3才～12才を対象にデザインされています。
- 本製品はJFA-SP-S-2024に準拠した製品です。
- 本製品は(一社)日本公園遊具協会への団体加入する公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。



基礎A S=1/30




基礎B S=1/30




基礎Aベースプレート S=1/10

支柱、センターアンカー、アンカーバー 新橋建設メッキ社
金ネジボルト、ナット 電気製鋼メッキ社



基礎Bアンカーバー S=1/10



基礎Bアンカーバー S=1/10

